Pinot Saint Laurent

Vass3R06s076-080

Collection Vassal-Montpellier

0Mtp900

of Mark Mark

Ponot St Laurent 9 A 64







Désignation: Pinot St Laurent

Clos Planche 9 Côté # Nº64

Vigueur: 2

Charge:

Date de mâturité: 68.8-56

1-0
2-0
3-0
4-3
5-0

Rr = 0

Désignation: Princt St Lawrent.

Clos Planche 9 côté A Nº 64

Vigueur: 3

Charge:

A. A. O

2-A

3-2

4-2

4-2

5-4

Prince of Laurent

Désignation:

Clos Planche 9 côté A Nº 64

Vigueur: 2

Date de mâturité: All 1.1959

Charge: +1

8. 1 0

2 2

3 4

4 3

5 3

TTe D. e 21-3-57

Pinot St Laurent.

Année 1958

	! !Nombre ! total !	29-3	1.4	3-4	D A T	E S		!
1 1 2 1 3 1 4 1 5 .	.9. 11. 10.	1.0.	東京の2、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、10、	4. 2. 4. 3. 2.	7 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			

De 5-21-58 Le

Periol St Laurent

Année 1959

I Nombre : ! Total ! :	DATES									
	21,3	25.3	1 27-3	131.3	:3/4		1	†		
1 8 .	.3.	1 3	1.4.	! .8.	! .8.	!	1	1		
18.	.0,	1.0.	1 .0 .		i .7.		1	1 0 4		
8.	.0.	1 . 0 .	1 1 P .	1 . 4 .	1 .1.		1	1		
8 .	. 0 .	1 . 0 .	11.	1 .2.	6.	!	1	1		
8 .	.0.	1 . 0 .	1 0 4	.2.	! .F.		1	1 1		
		!	1	t I	1		1	1		
	Total	Total 21,3	Total 213 25.3	Total 213 25.3 27.3	Total 213 25.3 27.3 31.3	Total 213 25.3 27.3 31.3 3/4	Total 213 25.3 27.3 31.3 3/4	Total 213 25.3 27.3 31.3 3/4		

D le 1-4-59

Année: 1960 Nº Ponot S' Laurent. Planche. 9964. . Côté. . .

!	! Nombre!	DATES								
!	! !	1663	19.3	21/3	24.3					
! 1	! 8 !	4	5	6	7.					
! 2	10	0	1	3	3					
! 3	8	0	1 1	3	3					
! 4	8	0	1	4	5.					
! ! 5 !	10	D	0	2	4.	D & 24 - 3-60 ×				

Pinot ST Laurent

Vereusons à 50 % | 76 | 77 | 78 |

Il 44 84 | 23.7 | 0 page | 317 - 1 | - 95

Fertilite taille langue | 83 | 84 | 88 |
Lagan Rg 35 576 - 80 | 9 | 9 | 9 | 10

NOM Princt 8V Lawrent EMPLACEMENT 3 R6 576 80												
Souche	Nbre yeux	Debout	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Méthaite
1 2 3 4 5	4 4 4 5 3			42525	97	27,5	30+ +3	2,6	17.7	217	24.7	
Pou	20 rritur	e : 0		Ag Mill.	: 0	Port :	mi e	uge	v	igueu	r: 2	

Désignation: Pour St Laurent

VASSAL Planche 9 côté A Nº 64 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41- Gpanoui & O moyen 52 globuleux 6.3

- 4.4 3 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 41 % blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 35 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- d liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bermand 1954 Broch 24-5-56

No ordre Désignation: Print & Lament _____ CN faible Planche 9 côté A Nº 64 souche 102345 (E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9. 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. (9) 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5. 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5. 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 31 - totalement (1) - sillon 2. (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9). 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mastequement sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - que duveteux 8 - cotonneux 9. 33 - entièrement 1 - partiellement (2). 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6. 34 - entièrement 7 - partiellement 8. (I) FLEUR 35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3. 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9. 26 MAI 1955 None

Nº ordre

Ponot St Laurent Designation :

Planche 4 côté A Nº 64 souche 12 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 vert 9.

legeneure dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3)rouge foncé 4.

38 - bourgeon: coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femal-10 9.

Laudier 13-6-55

Nº ordre

Désignation Lower St Lourent

VASSAL planche 9 côté Ano 6 (souche 1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.
 - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 <u>limbe</u>: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
 - Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court (3.)
- 34 glabre (4) séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- ω aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- wo coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54

Rouquin 25-9-56

Timer 5-10-56

```
Désignation PunoV ST Laurent
              planche 9 côté A Nº 64 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE Pala.
    - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
74 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6.)
    - à pédoncule non visible 7 - visible 8 long 9.
    - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première
         ramification 3.
    - axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très
        petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
    - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
    - à ombilic persistant () - non persistant 2.
    - à section transversale : régulière (3)- irrégulière 4 -
                                 côtelée 5.
    - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
    - à jus incolore (1) - coloré 2.
    - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - à pulpe charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.
🥜 - à saveur neutre 🛈 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -
          foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4)- rouge 5 - irrégulière 6.
    - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
    - à bourrelet : évident () - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4- moyen 5 - long 6.
    - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
53 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Laudier 30-8-85

Nº d'ordre

No d'ordre Pinot 3 Laurent Désignation planche 9 côté A Nº 64 souche 1 2 3 4 5 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 - Lâche 4 - Moyenne(5) - Compacte 6. - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9. - A pédoncule herbacé(1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3. - Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5. BAIE - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière (8) - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5, - Très pruinée 7 - pruinée 8) - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2. - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoîde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant 1 - non persistant (2) - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5. - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7, - A jus incolore 1) - coloré 2. - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. - A pulpe charnue - juteuse 7 - molle 8. - A saveur neutre 1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9. - A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2. - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. - A pinceau : coloré(8) - non coloré 9. - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

23.8.07

Dénomination ... Prot. At Laurent. Planche côté A... Rang 64.... souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne. Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre 2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). 15 : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Mérithalle de longueur moyenne : . 5..... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), a raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-50- Rowers

Nº d'ordre: O. 20301. . Désignation: Pinot 5 . Laurent. 9 - L₁/L 1 - 2 - 6 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 6 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 3 18 - Angle lob. term. . . . 1, -2-3 19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 -2-3 : 4-5

Médiane/Base: 6 - 7 - 8

porquier